



**V1 Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017**

**bis 1620cm<sup>3</sup>    max. Leistung 90 KW    Mindestgewicht 920 KG**

Lfd. Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufsbezeichnung	TSN	EG – Nr.	Hubr. cm <sup>3</sup>	KW Serie	Sollgewicht	LG	Maximales Kraftstoffvolumen	Allgemeine Bestimmungen
1	BMW	R50	Mini Cooper	719	e1*0168*	1598	85	950	11,1	45	
2	Citroen	S	Saxo	293	e2*0036*	1587	87	925	10,63	45	
3	Renault	N	Twingo	ARO	e2*0359*	1598	98	1030	10,5	45	
4	VW	6-ES	Lupo	587	e1*0147*	1598	92	950	10,32	45	

**21.06.17 Her**



**V2 Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017**

**über 1620cm<sup>3</sup> bis 1800cm<sup>3</sup> max. Leistung 104 KW Mindestgewicht 1000 Kg**

Lfd Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufsbezeichnung	TSN	EG/ABE	Hubr. cm <sup>3</sup>	KW Serie	Soll - Gewicht	LG	Maximales Kraftstoff - Volumen	Allgemeine Bestimmungen
1	BMW	E 36	318ti Com.	549	e1*0017*	1796	103	1135	11,01	65	
2	BMW	E36	318 is Lim.	535	F 547	1796	103	1180	11,45	65	
3	BMW	E36	318 is Coup.	518	F 920	1796	103	1180	11,45	65	
4	Opel	C	Corsa	420	e1*0148*	1796	92	1000	10,86	65	
5	Ford	ECT	Puma	310	E13*95/54* 0024*01	1679	92	1000	10,86	65	

**21.06.17 Her**



**V3 Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017**

**über 1800cm<sup>3</sup> bis 2000cm<sup>3</sup>**

**max.Leistung: 140 KW**

**Mindesgewicht 1130Kg**

Lfd. Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufsbezeichnung	TSN	ABE / EG -Nr.	Hubr. cm <sup>3</sup>	KW Serie	Sollgewicht	LG	Maximales Kraftstoffvolumen	Allgemeine Bestimmungen
1	BMW	E90	320 si	ABY	e1*0308*	1997	127	1190	9,37	65	
2	Ford	DB1	Focus ST 170	500	e13*0082*	1988	127	1160	9,13	65	
3	Honda	FN2	Civic 3 DR	AAI	e11*0306*	1998	148	1220	8,24	65	
4	Honda	EP3	Civic 3 DR	349	e11*98/14*0175*00	1998	147	1220	8,29	65	
5	Honda	EP3	Civic 3DR	349	e11*98/14*0175*01	1998	147	1220	8,29	65	
6	Opel	T 98	Astra OPC	384	e1*0086*	1998	118	1130	9,57	65	
7	Peugeot	2RFK	206 RC	586	e2*0269*	1997	130	1130	8,69	65	
8	Renault	Clio	R	AJV	e2*0269*	1998	145	1200	8,27	65	
9	Renault	Clio	RS	ATU	e2*0327*	1998	148	1220	8,24	65	
10	Toyota	ZN	GT 86	AHS	e13*1287*	1998	147	1235	8,57	65	
11	Mazda	NC1	MX5	ABF	e11*2001*	1999	118	1130	9,57	65	
12	Mazda	NB	MX5	230	E11*98/14*0083*03	1840	107	1130	10,56	65	
13	Peugeot	7 RFS	306	841	E2*93/81*0152*01	1998	120	1135	9,45	65	
14	Peugeot	7 RFS	306	841	E2*93/81*0152*03	1998	120	1135	9,45	65	
15	Subaru	ZC	Subaru Z	ADB	e13*2007/46*1281*00	1998	147	1220	8,29	65	
16	Renault	Clio	B Sport	108	E2*98/14*0126	1998	124	1165	9,40	65	

**21.06.17 Her**



#### V4 Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017

über 2000cm<sup>3</sup> bis 2500cm<sup>3</sup>      max.Leistung: 160KW      Mindestgewicht 1200Kg

**Ein Datalogger ist vorgeschrieben**

Lfd Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufs- bezeichnung	TSN	ABE / EG – Nr.	Hubr. cm <sup>3</sup>	KW Serie	Soll- Gewicht	LG	Maximales Kraftstoff- volumen	Allgemeine Bestimmungen
1	BMW	E36	325i L	506	F 547	2494	141	1230	8,72	70	
2	BMW	E36	325i C	520	F 920	2494	141	1255	8,9	70	
3	BMW	E46	325i L	708	e1*0097*	2494	141	1255	8,9	70	
4	BMW	E90	325i L	822	e1*0057*	2497	160	1365	8,53	70	
5	BMW	E90	325i	ADQ	e1*0242*	2497	160	1365	8,53	70	
6	BMW	E92	325i C	AFM	e1*0346*	2497	160	1365	8,53	70	
7	Daimler	204	C230	ABL	e1*0431*	2496	150	1335	8,9	70	
8	Mercedes	204	C230	BHA	e1*0431*	2496	150	1335	8,9	70	
9	BMW	Z Reihe	Z89	AOL	e1*2001/116*	2497	150	1335	8,9	70	

21.06.17 Her



## V5 Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017

Über 2500cm<sup>3</sup> bis 3000cm<sup>3</sup>

max. Leistung 219 KW

Mindestgewicht 1300Kg

**Ein Datalogger ist vorgeschrieben**

Lfd. Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufsbezeichnung	TSN	ABE/EG – Nr.	Hubr. cm <sup>3</sup>	KW Serie	Soll-Gewicht	LG	Maximales Kraftstoff-Volumen	Allgemeine Bestimmungen
1	BMW	E86	Z4 coupe	AAF	e1*0219*	2996	195	1300	6,66	70	
2	BMW	E87	130i	843	e1*0287*	2996	195	1300	6,66	70	
3	BMW	E87	130i	AHY	e1*0287*	2996	195	1300	6,66	70	
4	BMW	E87	130i	ACU	e1*0287*	2996	195	1300	6,66	70	
5	BMW	E36	M 3 GT	305	G191	2990	217	1400	6,45	70	
6	BMW	E36	M 3	308	G191	2990	210	1370	6,52	70	
7	BMW	E36	M 3	300	G191	2990	210	1370	6,52	70	
8	BMW	E90	330i L	AJU	e1*0308*	2966	200	1330	6,65	70	
9	BMW	E92	330i C	AFO	e1*0346*	2966	200	1330	6,65	70	
10	Porsche	911	911	428/9	F815	2990	176	1300	7,38	70	
11	Porsche	987	Cayman CQ11	ACK	e13*0141*	2893	195	1300	6,66	70	
12	BMW	E90	390L	823	e1*2001/16*0308*01	2996	190	1310	6,89	70	
13	Porsche	981	CM 12	AGB	e13*2007/46*1185*02	2706	202	1347	6,66	70	
14	BMW	346C	330C I	683	E1*98/14*0112*06	2979	170	1300	7,64	70	
15	BMW	346L	330i	684	E1*98/14*0097*08	2979	170	1300	7,64	70	
16	BMW	M3B	M3	303	G191	2990	210	1370	6,52	70	

21.06.2017 Her



**V6** Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017 – ab Modelljahr 2000

**über 3000cm<sup>3</sup> bis 3500cm<sup>3</sup> max. Leistung 265KW Mindestgewicht 1350Kg**

**Ein Datalogger ist vorgeschrieben**

Lfd. Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufsbezeichnung	TSN	EG-Nr.	Hubr. Cm <sup>3</sup>	KW Serie	Soll-Gewicht	LG	Maximales Kraftstoffvolumen	Bulletins-Bestimmungen
1	BMW	M 86	Z 4 M Coupe	AAB	e1*0219*	3246	252	1375	5,45	70	
2	BMW	E 46	M 3	312	e1*0150*	3246	252	1385	5,49	70	
3	BMW	E 46	M 3 CSL	316	e*0150*	3246	265	1443	5,44	70	
4	Daimler	171	SLK 350	ADJ	e1*262*	3498	224	1350	6	70	
5	Porsche	996	911 Carrera	462	e13*0031*	3387	235	1350	5,74	70	
6	Porsche	996	911 Carrera	456	e13*0031*	3387	221	1350	6,1	70	
7	Porsche	987	Cayman	AAP	e13*0141*	3387	217	1350	6,22	70	
8	Porsche	987	Cayman S	ACM	e13*0141*	3436	235	1350	5,74	70	
9	Porsche	987	Cayman R	AEN	e13*0141*	3436	243	1365	5,61	70	
10	Porsche	991	911 Carrera	AFE	E13*2007/46*	3436	257	1485	5,77	70	
11	Porsche	981	Cayman S	AGD	e13*2007/146*1185*02	3436	239	1380	5,77	70	
12	Porsche	981	Cayman GTS	AHM	e13*2007/46*1185*03	3436	250	1443	5,77	70	

21.06.17 Her



**VT 1 Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017 mit Aufladung bis 1620cm<sup>3</sup>  
max.Leistung 150KW**

Das Leistungsgewicht ( LG ) muß mindestens 8Kg pro KW betragen

**Ein Datalogger und Prüfanschluss Ladedruck VLN ist vorgeschrieben**

Lfd Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufs - bezeichnung	TSN	EG - Nr.	Hubr. cm <sup>3</sup>	KW Serie	Sollgewicht mit Serientank	Sollgew. mit FT3 und Cachtank	Maximales Kraftstoff - volumen	LG	Allgemeine Bestimmungen
1	BMW	Mini	Cooper S	AFC	e1*043*	1598	128	1100	1125	80	8,78	
2	Peugeot	W	207	AEZ	e2*0340*	1598	128	1140	1165	80	9,1	
3	Seat	6J	Ibiza	ADW	e9*0067*	1390	132	1145	1170	80	8,86	
4	Opel	S-D	Corsa OPC	AHA	e1*0379*	1598	141	1173	1198	80	8,49	
5	Citroen	DS3 Racing	C3	ALV	e2*KS07/ 46*0005* D1	1498	149	1175	1200	80	8,05	
6	Ford	JA8	Fiesta ST	BGQ	E9*2001/1 16*0069* 13	1596	134	1140	1160	80	8,65	

21.06.2017 Her



**VT2 Einstufungsliste VLN – PRODUKTIONSWAGEN 2017 mit Aufladung über 1620cm<sup>3</sup> bis 2000cm<sup>3</sup>  
max.Leistung 210 KW**

**Das Leistungsgewicht ( LG ) muß mindestens 7,0Kgpro KW betragen !**

**Ein Datalogger und Prüfanschluss Ladedruck VLN ist vorgeschrieben**

Lfd. Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufsbezeichnung	TSN	EG-Nr.	Hubr. cm <sup>3</sup>	KW Serie	Sollgewicht mit Serientank	Sollgewicht mit FT3 – und Catchtank	Maximales Kraftstoffvolumen	LG-mit Serientank	LG - mit FT3- und Catchnk
1	Audi	8P	Audi S3	AIL	e1*0217*	1984	195	1390	1415	80	7,12	7,2
2	Audi	8J	Audi TTS	AAU	e1*0369*	1984	200	1420	1445	80	7,1	7,22
3	Ford	DYB	Focus ST	BFG	e13*1138*	1999	184	1297	1322	80	7	7,18
4	Opel	AHC	Astra GTC	568	E4*2001/1 16*0094*0 1	1988	177	1253	1278	80	7	7,22
5	Opel	AHC	Astra GTC	AEJ	E4*2001/1 16*0094*1 3	1988	177	1253	1278	80	7	7,22
6	VW	1K	Golf GTI	AMI	e1*0242*	1984	169	1311	1336	80	7,75	7,9
7	VW	1K	Golf R TSI	ARM	e1*0242*	1984	199	1394	1419	80	7	7,13
8	VW	13	Scirocco R TSI	ARE	e1*0471*	1984	195	1365	1390	80	7	7,12
9	Renault	1P	Megane	AUY	e2*0373*	1998	184	1315	1340	80	7,14	7,28
10	BMW	125i	1er Reihe	BLP	e1*2007/4 6*0283*06	1997	160	1260	1285	80	7,87	8,03
11	Audi	8J	Audi TT	AAR	e1*2001/1 16*0369*0 3	1984	147	1170	1195	80	7,95	8,12
12	Opel	P - J/S W	Astra GTC	AWI	e4*2007/4 6*0204*08	1998	206	1442	1460	80	7	7,08
13	Alfa Romeo	940	Alfa Giulietta	BAS	E3*2007/4 6*0027*16	1742	177	1253	1278	80	7	7,22
14	VW	1K	Golf GTI	ADF	E1*2001/1 16*0242*1 6	1984	147	1150	1175	80	7,82	7,99
15	BMW	3L	328i	BKV	E1*2007/4 6*0314*10	1997	180	1360	1385	80	7,55	7,69
16	Renault	Z	Megane	BCS	e2*2001/1 16*0373*5 4	1998	201	1411	1436	80	7	7,14



**VT3 Einstufungsliste VLN -PRODUKTIONSWAGEN 2017 mit Aufladung bis 3000cm<sup>3</sup>  
Mind. Leistung > 210KW bis max.Leistung 320KW**

**Das Leistungsgewicht ( LG ) bis 250KW muss mindestens 5,5 Kg pro KW betragen  
Das Leistungsgewicht ( LG ) ab 250 KW muss mindestens 5,2 Kg pro KW betragen**

**Ein Datalogger und Prüfanschluss Ladedruck VLN ist vorgeschrieben**

Lfd. Nr.	Hersteller	Typ	Verkaufsbezeichnung	TSN	EG. Nr.	Hubr. ccm	KW Serie	Sollgewicht mit Serientank	Sollgewicht mit FT 3 und Catchtank	Max. Kraftstoff Volumen	LG mit Serientank	LG mit FT 3 und Catch tank
1	Audi	8 J	Audi TT RS	ABH	e1*369*	2480	250	1430	1455	80	5,72	5,82
2	BMW	E 92	335 i	AFF	e1*346*	2979	225	1425	1450	80	6,33	6,44
3	Ford	DA 3	Focus	AQB	e13*0144*	2521	224	1310	1335	80	5,84	5,95
4	Ford	DA 3 RS	Focus RS	AQJ	e13*1010*	2521	224	1310	1335	80	5,84	5,94
5	Subaru	G 3	Impreza WRX	ABF	e1*0438*	2457	221	1405	1430	80	6,35	6,47
6	Honda	FK 2	Civic Type R	AAV	E11*2001/116*0256*	1996	228	1330	1350	80	5,83	5,92
7	BMW	1 C	M 235i	BTZ	E1*2007/46*0277*09	2979	240	1400	1420	80	5,83	5,92
8	Porsche	982	CB12	AJM	e13*2007/46*1607*02	2497	257	1480	1505	80	5,75	5,85

21.06.17 Her